


Uponor Aqua PLUS Läckageindikering 25/20mm

1063467

- Läckageindikering, för skyddsror dimension 25 mm, yttermått bricka 70 mm



Om Uponor Aqua PLUS Läckageindikering

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Läckageindikering 25/20mm

1063467



Product code

Item no EAN	4021598124264
Item no GTIN	04021598124264
Item no LVI	2072197
Item no NOBB	48062885
Item no NRF	5111226
Item no RSK	1897923
Item no VVS	087272916

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	70
Artikel Enhet Vikt	0,026
Objektsenhetsbredd	70
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	21,8
Längd (l2)	8
Ytterdiameter_do	70

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905465057
Förpackning GTIN PL3	06414905450619
Förpackning GTIN PL4	06414905496464
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	183
Förpackningshöjd PL4	327
Förpackningslängd PL1	70
Förpackningslängd PL3	278
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	250
Förpackningsmängd PL4	1000
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000147
Förpackningsvolym PL3	0,014600838
Förpackningsvolym PL4	0,31392
Förpackningsvikt PL1	0,036
Förpackningsvikt PL3	6,5
Förpackningsvikt PL4	51
Förpackningsbredd PL1	70
Förpackningsbredd PL3	287
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs