


## Uponor Teck Dubbelklammer för skyddsror 25

1063473

- Klammer för att fästa skyddsror mot regelverk



### Om Uponor Teck Dubbelklammer för skyddsror

#### Specifikation


- Korrugerad, tillverkad av HDPE
- Brandklass E enligt EN 13501-1
- Levereras i ringar

#### Applikation

- Används för rör-i-rör-installationer (RIR) för att minska risken för vattenskador och möjliggöra att flexibla rör byts ut

## Uponor Teck Dubbelklammer för skyddsror 25

1063473



### Measurements

Inner_diameter_di	25
LENGTH_L	104,5
Z Mätning b	32
Z Mätning h	28,1
Z Mått k	80
Z Mått w	16

### Product code

Item no EAN	4021598128491
Item no GF	35001063473
Item no GTIN	04021598128491
Item no LVI	2072948
Item no NOBB	48062938
Item no NRF	5111251
Item no RSK	1897940
Item no VVS	087264155

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	103
Artikel Enhet Vikt	0,011
Objektsenhetsbredd	15
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL2	06414905442683
Förpackning GTIN PL3	06414905450725
Förpackning GTIN PL4	06414905496525
Förpackningshöjd PL2	185
Förpackningshöjd PL3	200

Förpackningshöjd PL4	930
Förpackningslängd PL2	215
Förpackningslängd PL3	450
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL2	60
Förpackningsmängd PL3	360
Förpackningsmängd PL4	5760
Förpackningstyp PL2	Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL2	0,0055685
Förpackningsvolym PL3	0,0405
Förpackningsvolym PL4	0,8928
Förpackningsvikt PL2	0,84
Förpackningsvikt PL3	5,04
Förpackningsvikt PL4	102,5
Förpackningsbredd PL2	140
Förpackningsbredd PL3	450
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)