


Uponor Aqua PLUS Anslutningsmodul med löpmutter PPM 1"MT-G3/4"SN

1063785



Om Uponor Aqua PLUS Anslutningsmodul med löpmutter PPM

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Anslutningsmodul med löpmutter PPM 1"MT-G3/4"SN

1063785



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
LENGTH_L	62,1
Längd (l1)	16,5
Längd (l2)	12
z1	33,6

Product code

Item no EAN	6414905203321
Item no GF	35001063785
Item no GTIN	06414905203321
Item no LVI	2072149
Item no NOBB	47623100
Item no NRF	5110201
Item no RSK	1881071
Item no VVS	087607756

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	53
Artikel Enhet Vikt	0,065
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900383493
Förpackning GTIN PL3	06414905414604
Förpackning GTIN PL4	06414905414628
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	110
Förpackningshöjd PL4	914

Förpackningslängd PL1	55
Förpackningslängd PL3	287
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	2240
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0000495
Förpackningsvolym PL3	0,00606144
Förpackningsvolym PL4	0,87744
Förpackningsvikt PL1	0,075
Förpackningsvikt PL3	1,6
Förpackningsvikt PL4	204,2
Förpackningsbredd PL1	30
Förpackningsbredd PL3	192
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs