

Uponor FPL-X Kopplingsset förkromad PEX DR 15x2,5-G1/2"FT

1067731

För tappvatten och värme

- Pläterad mutter



No about information

Uponor FPL-X Kopplingsset förkromad PEX DR 15x2,5-G1/2"FT

1067731



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
LENGTH_L	26,2
Längd (I1)	14,5
z1	2,2

Product code

Item no EAN	7321500057022
Item no GTIN	07321500057022
Item no LVI	2026782
Item no NOBB	48721854
Item no NRF	5110462
Item no RSK	1881321
Item no VVS	045410015

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	25
Artikel Enhet Vikt	0,05
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905467556
Förpackning GTIN PL3	06414905452668
Förpackning GTIN PL4	06414905498475
Förpackningshöjd PL1	20
Förpackningshöjd PL3	90
Förpackningshöjd PL4	490
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	230
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	50
Förpackningsmängd PL4	4800
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00016
Förpackningsvolym PL3	0,0027945
Förpackningsvolym PL4	0,4704
Förpackningsvikt PL1	0,25
Förpackningsvikt PL3	2,62
Förpackningsvikt PL4	273
Förpackningsbredd PL1	80
Förpackningsbredd PL3	135
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs