


Uponor Aqua PLUS Fördelare utv-löpmutter WTR PEX DR 3/4"MT/SN 2X15 c/c50mm

1067753

- Fördelare för tappvatten och värme
- Levereras med kompressionskopplingar



Om Uponor Aqua PLUS Fördelare utv-löpmutter WTR PEX DR

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stängskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Fördelare utv-löpmutter WTR PEX DR 3/4"MT/SN 2X15 c/c50mm

1067753



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
Cylindrisk_gänga_G1	0,75
LENGTH_L	108
Längd (l1)	26,5
Längd (l2)	31,5
Längd (l3)	47,7
Z Mätning b	50
z1	17,5
Z2	24,5
Z3	30

Product code

Item no EAN	7321500057114
Item no GTIN	07321500057114
Item no NOBB	48722293
Item no NRF	5110472
Item no RSK	1881331
Item no VVS	046245015

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	104
Artikel Enhet Vikt	0,32
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905467662
Förpackning GTIN PL3	06414905452774

Förpackning GTIN PL4	06414905498581
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	105
Förpackningslängd PL3	245
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	25
Förpackningsmängd PL4	1200
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0000945
Förpackningsvolym PL3	0,005151125
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,33
Förpackningsvikt PL3	8,35
Förpackningsvikt PL4	425,8
Förpackningsbredd PL1	30
Förpackningsbredd PL3	145
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com