


Uponor Aqua PLUS Fördelare utv-löpmutter WTR PEX DR 3/4"MT/SN 3X15 c/c50mm

1067754

- Fördelare för tappvatten och värme
- Levereras med kompressionskopplingar



Om Uponor Aqua PLUS Fördelare utv-löpmutter WTR PEX DR

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Fördelare utv-löpmutter WTR PEX DR 3/4"MT/SN 3X15 c/c50mm

1067754



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
Cylindrisk_gänga_G1	0,75
LENGTH_L	158
Längd (I1)	26,5
Längd (I2)	31,5
Längd (I3)	47,7
Z Mätning b	50
z1	17,5
Z2	24,5
Z3	30

Product code

Item no EAN	7321500057121
Item no GTIN	07321500057121
Item no NOBB	48722312
Item no NRF	5110473
Item no RSK	1881332
Item no VVS	046245115

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	152
Artikel Enhet Vikt	0,46
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905467679
Förpackning GTIN PL3	06414905452781

Förpackning GTIN PL4	06414905498598
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	155
Förpackningslängd PL3	245
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00016275
Förpackningsvolym PL3	0,005151125
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,47
Förpackningsvikt PL3	9,5
Förpackningsvikt PL4	481
Förpackningsbredd PL1	35
Förpackningsbredd PL3	145
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs