


Uponor Ventilation Rör 125mm 3m

1068038

- Ventilationskanaler med ändskydd
- Innerlager permanent antistatiskt
- Patenterat ytterlager är antistatiskt i 2 år efter tillverkning för att säkra renhet under lagring och installation



Om Uponor Ventilation Rör

Specifikation


- Råmaterial av luktfri och giffri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg: svart

Applikation

- Ventilationskanaler och komponenter

Uponor Ventilation Rör 125mm 3m

1068038



Measurements

Inner_diameter_di	125
LENGTH_L	3000
Väggjocklek_s	2

Product code

Item no EAN	6414905205851
Item no GTIN	06414905205851
Item no LVI	8273025
Item no NOBB	48063733
Item no NRF	3358216
Item no VVS	353500125

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	125
Objekt Enhetslängd	3000
Artikel Enhet Vikt	2,91
Objektsenhetsbredd	125
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL4	06414905415762
Förpackningshöjd PL4	650
Förpackningslängd PL4	3050
Förpackningsmängd PL4	32
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL4	2,279875
Förpackningsvikt PL4	118,12
Förpackningsbredd PL4	1150

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs