


Uponor Ventilation Rör 200mm 3m

1068040

- Ventilationskanaler med ändskydd
- Innerlager permanent antistatiskt
- Patenterat ytterlager är antistatiskt i 2 år efter tillverkning för att säkra renhet under lagring och installation



Om Uponor Ventilation Rör

Specifikation


- Råmaterial av luktfri och giffri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg: svart

Applikation

- Ventilationskanaler och komponenter

Uponor Ventilation Rör 200mm 3m

1068040



Measurements

Inner_diameter_di	200
LENGTH_L	3000
Väggjocklek_s	3

Product code

Item no EAN	6414905205875
Item no GTIN	06414905205875
Item no LVI	8273027
Item no NOBB	48063752
Item no NRF	3358218
Item no VVS	353500200

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	200
Objekt Enhetslängd	3000
Artikel Enhet Vikt	6,67
Objektsenhetsbredd	200
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL4	06414905415786
Förpackningshöjd PL4	940
Förpackningslängd PL4	3100
Förpackningsmängd PL4	20
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL4	3,4968
Förpackningsvikt PL4	158,4
Förpackningsbredd PL4	1200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs