

Uponor Ventilation Skarv 200mm

1068048

- – Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
- – Individuellt förpackade i plastpåsar av hygieniska skäl
- – Permanent och fullständigt antistatiskt material

Om Uponor Ventilation Skarv

Specifikation

- Råmaterial av luktfri och giftfri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg: svart

Applikation

- Ventilationskanaler och komponenter

Uponor Ventilation Skarv 200mm

1068048

Product code

Item no EAN	6414905205950
Item no GTIN	06414905205950
Item no LVI	8273050
Item no NOBB	48063006
Item no NRF	3358177
Item no VVS	353508200

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	205
Objekt Enhetslängd	103
Artikel Enhet Vikt	0,175
Objektsenhetsbredd	205
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	103
Längd (I1)	50
Längd (I2)	50
Ytterdiameter_do	200
z1	3

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905467709
Förpackning GTIN PL3	06414905452798
Förpackning GTIN PL4	06414905498635
Förpackningshöjd PL1	205
Förpackningshöjd PL3	305
Förpackningshöjd PL4	1100
Förpackningslängd PL1	103
Förpackningslängd PL3	590
Förpackningslängd PL4	800
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	12
Förpackningsmängd PL4	144
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,004328575
Förpackningsvolym PL3	0,0701805
Förpackningsvolym PL4	1,056
Förpackningsvikt PL1	0,195
Förpackningsvikt PL3	2,94
Förpackningsvikt PL4	47,28
Förpackningsbredd PL1	205
Förpackningsbredd PL3	390
Förpackningsbredd PL4	1200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com