

Uponor Ventilation Skarv 100mm

1068049

- – Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
- – Individuellt förpackade i plastpåsar av hygieniska skäl
- – Permanent och fullständigt antistatiskt material

Om Uponor Ventilation Skarv

Specifikation

- Råmaterial av luktfri och giftfri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg: svart

Applikation

- Ventilationskanaler och komponenter

Uponor Ventilation Skarv 100mm

1068049

Product code

Item no EAN	6414905205967
Item no GTIN	06414905205967
Item no LVI	8273047
Item no NOBB	48063014
Item no NRF	3358178
Item no VVS	353508100

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	105
Objekt Enhetslängd	83
Artikel Enhet Vikt	0,06
Objektsenhetsbredd	105
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	83
Längd (I1)	40
Längd (I2)	40
Ytterdiameter_do	100
z1	3

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905467716
Förpackning GTIN PL3	06414905452804
Förpackning GTIN PL4	06414905498642
Förpackningshöjd PL1	105
Förpackningshöjd PL3	305
Förpackningshöjd PL4	1100
Förpackningslängd PL1	83
Förpackningslängd PL3	390
Förpackningslängd PL4	800
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	480
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000915075
Förpackningsvolym PL3	0,0344955
Förpackningsvolym PL4	1,056
Förpackningsvikt PL1	0,07
Förpackningsvikt PL3	1,75
Förpackningsvikt PL4	54
Förpackningsbredd PL1	105
Förpackningsbredd PL3	290
Förpackningsbredd PL4	1200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com