

Uponor Ventilation Böj 45° 45° 125

1068058

- – Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
- – Individuellt förpackade i plastpåsar av hygieniska skäl
- – Permanent och fullständigt antistatiskt material

Om Uponor Ventilation Böj 45° 45°

Specifikation

- Råmaterial av luktfri och giftfri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg: svart

Applikation

- Ventilationskanaler och komponenter

Uponor Ventilation Böj 45° 45° 125

1068058

Product code

Item no EAN	6414905206056
Item no GTIN	06414905206056
Item no LVI	8273030
Item no NOBB	48063903
Item no NRF	3358234
Item no VVS	353502125

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	170
Objekt Enhetslängd	170
Artikel Enhet Vikt	0,165
Objektsenhetsbredd	130
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	86
Längd (I2)	86
Ytterdiameter_do	125
z1	36
Z2	36

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905467808
Förpackning GTIN PL3	06414905452897
Förpackning GTIN PL4	06414905498734
Förpackningshöjd PL1	200
Förpackningshöjd PL3	305
Förpackningshöjd PL4	1100
Förpackningslängd PL1	200
Förpackningslängd PL3	590
Förpackningslängd PL4	800
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	14
Förpackningsmängd PL4	168
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0052
Förpackningsvolym PL3	0,0701805
Förpackningsvolym PL4	1,056
Förpackningsvikt PL1	0,185
Förpackningsvikt PL3	3,19
Förpackningsvikt PL4	50,28
Förpackningsbredd PL1	130
Förpackningsbredd PL3	390
Förpackningsbredd PL4	1200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com