

Uponor Smatrix Wave Relä M-161 2x

1071673

- Radiorelä för Uponor Smatrix Wave reglercentral
- Reservdel till Uponor Fluvia T Trådlöst Regleraset Push-12 WL-REC-AC, RSK nr 5363706 och Push 12 WL, RSK 2988789
- OBS! passar EJ till produkter med elpatron, (RSK 2988790 och 2987745)



Om Uponor Smatrix Wave Relä M-161

Specifikation

- Upp till 4 st reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Kombinerar kontroll av golvvärme/kyla och takkyla
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Integrerad värmepumpsmodul
- Integrerad värmepumpsmodul (endast X-165)
- Datakloning, loggning, backup och uppdateringar via Micro SD-kort (endast X-165)

Smatrix Wave:

- Skärm för visning av information och inställningar (med I-167)
- Temperaturprogram för varje kanal (med I-167)
- Max/min temperaturbegränsningar (med I-167)
- Semesterinställningar (med I-167)
- Automatisk övergång sommar/vinter (med I-167)
- Förbikopplingsfunktion för rum (med I-167)
- Systemdiagnostik (med I-167)
- Trendvisualisering (börvärde vs rumstemperatur, etc.) (med I-167)
- Tillbehörskonfiguration (med I-167)
- Lokal åtkomst (Wi-Fi) eller fjärråtkomst (Internetanslutning krävs) via Uponor Smatrix app (med R-167)
- Information om status och energieffektivitetsnivå (med R-167)
- Dataloggning för energioptimering eller systemunderhåll (med R-167)

Applikation

- Trådlös rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Relä M-161 2x

1071673



Product code

Item no EAN	4021598130852
Item no GF	35001071673
Item no GTIN	04021598130852
Item no LVI	2024519
Item no NRF	8361242
Item no RSK	5398326
Item no VVS	466251040

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	27
Objekt Enhetslängd	170
Artikel Enhet Vikt	0,227
Objektsenhetsbredd	47
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	170
Z Mätning h	27
Z Mått w	47

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905415922
Förpackning GTIN PL3	06414905630127
Förpackning GTIN PL4	06414905630325
Förpackningshöjd PL1	70
Förpackningshöjd PL3	300
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	190
Förpackningslängd PL3	400
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	16
Förpackningsmängd PL4	384
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0016625
Förpackningsvolym PL3	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	0,294
Förpackningsvikt PL3	5,37
Förpackningsvikt PL4	153,88
Förpackningsbredd PL1	125
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs