


## Uponor Radi Pipe RIR black 25x2,3 34/28 50m

**1072092**

- Tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsror tillverkade av polyeten med hög densitet
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Läckagefria installationer med möjlighet att byta rör i händelse av skada
- PEX-rör med skyddsror för värme- och kylinstallation, levereras i ring.



### Om Uponor Radi Pipe RIR black

#### Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

#### Applikation

- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar

## Uponor Radi Pipe RIR black 25x2,3 34/28 50m

1072092



### Measurements

Inner_diameter_di1	28
Ytterdiameter_do	25
Ytterdiameter_do1	34
Väggjocklek_s	2,3

### Product code

Item no EAN	7321500057008
Item no GTIN	07321500057008
Item no LVI	2012225
Item no NOBB	48371184
Item no NRF	8361008
Item no RSK	2419967
Item no VVS	087232125

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	34
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,2885
Objektsenhetsbredd	34
Item_UOM	m

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905416479
Förpackning GTIN PL4	06414905416486
Förpackningshöjd PL1	195
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	800
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	300

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,1248
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	14,5
Förpackningsvikt PL4	109
Förpackningsbredd PL1	800
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)