


Uponor Fluvia T pumpgroup Push-23-B-W

1078304

- Shuntgrupp för begränsning av framledningstemperaturen i golvvärmesystem upp till ca 175 m² vid 50W/m².
- Pump: 15/70, G1, 130 mm, 230V
- Anslutning primärt: c/c 70 mm mellan anslutningarna, Inv ¾, Max 80°C
- Anslutning sekundärt: c/c 225/215 mm mellan anslutningarna, Utv 1, Max 55°C
- Ventiler: Tillopp KVS=1,2, Retur KVS=2,7
- Termostat med kapillärrör: M28, 20-55°C
- Tryckklass: 6 bar



Om Uponor Fluvia T pumpgroup Push-23-B-W

Specifikation



- Integrerad pump: Q: 0,1–0,4 m³/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd < 1 W
- Fäste för vänster- eller högermontering
- Avluftningsventil
- Temperaturområde för sekundärkrets 20–50 °C
- Balanseringsventil
- Sekundär slinga 3/4 tum EuroCone
- Primära ventiler med klämringskoppling för CU-rör 15 mm

Applikation

- För styrning av golvvärme i små zoner
- Max. primär temperatur: 90 °C
- Max. sekundär temperatur: 55 °C

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-23-B-W

1078304



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
Cylindrisk_gänga_G1	1
LENGTH_L	256
Längd (I1)	247
Längd (I2)	117
Längd (I3)	96
Z Mätning b	69,8
Z Mått b1	226,4
Z Mätning h	90,6
Z Mått h1	50,1
Z Mått w	342,5

Product code

Item no EAN	4021598130128
Item no GF	35001078304
Item no GTIN	04021598130128
Item no LVI	2025916
Item no NOBB	48909314
Item no NRF	8361001
Item no RSK	5363708
Item no VVS	381111343

Mått och dimensioner

Objekt Enhets höjd	150
Objekt Enhets längd	250
Artikel Enhet Vikt	3,99
Objektsenhetsbredd	100
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905469383
Förpackning GTIN PL4	06414905500109
Förpackningshöjd PL1	107
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	337
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	55
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00757239
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	4,04
Förpackningsvikt PL4	247,2
Förpackningsbredd PL1	210
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs