


Uponor Minitec Fästelement FRP 8pce, 6,2m² 1100x700x12mm

1083866

- Minitec Fästelement FRP är rörfixeringsfolie med överlappning på två sidor; förlimmad undersida.
- Materialåtgång 1,2 st/m²
- Säljs endast i hela förpackningar om 6,2 m² (8 st/förpackning)



Om Uponor Minitec Fästelement FRP

Specifikation

- Minitec golvvärmesystem för fästning på bärande golv
- Ett robust och lågbyggande rörfixeringssystem, med integrerade kanaler för korrekt avstånd mellan rör
- För användning med rör Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; tillåter rätvinklig och diagonal förläggning
- Brandklass E enligt standard EN 13501-1
- Standard antändlighet, byggmaterialklass B2, enligt DIN 4102
- Röravstånd: 5, 10, 15 cm
- Nettoyta med överlappningar: 0,77 m²

Applikation


- Golvvärme och kyla
- Mycket lågbyggande
- För ingjutning i flytspackel

Certifiering

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Fästelement FRP 8pce, 6,2m2 1100x700x12mm

1083866



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598131163 |
| Item no GTIN | 04021598131163 |
| Item no LVI | 2023413 |
| Item no NOBB | 50389712 |
| Item no NRF | 8361056 |
| Item no RSK | 5363715 |
| Item no VVS | 339262010 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|------|
| Objekt Enhetshöjd | 15 |
| Objekt Enhetslängd | 1115 |
| Artikel Enhet Vikt | 6,16 |
| Objektsenhetsbredd | 715 |
| Item_UOM | set |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905469819 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905500550 |
| Förpackningshöjd PL1 | 110 |
| Förpackningshöjd PL4 | 1700 |
| Förpackningslängd PL1 | 1120 |
| Förpackningslängd PL4 | 1200 |
| Förpackningsmängd PL1 | 1 |
| Förpackningsmängd PL4 | 16 |
| Förpackningstyp PL1 | Base_Box |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,08932 |
| Förpackningsvolym PL4 | 1,632 |
| Förpackningsvikt PL1 | 7,78 |
| Förpackningsvikt PL4 | 124,48 |
| Förpackningsbredd PL1 | 725 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs