


Uponor Ecoflex Krympmanschett 250

1084575

- Krympmanschett för tätning av kulvertrör mot brunn eller andra kulvertutgångar
- Kan även användas vid mindre skador på mantelröret



Om Uponor Ecoflex Krympmanschett

Specifikation


- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Krypmanschett 250

1084575



Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Inner_diameter_di1 | 335 |
| Inner_diameter_di2 | 222 |
| LENGTH_L | 300 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598132382 |
| Item no GF | 35001084575 |
| Item no GTIN | 04021598132382 |
| Item no LVI | 3010432 |
| Item no NOBB | 49605583 |
| Item no NRF | 8361319 |
| Item no RSK | 2282469 |
| Item no VVS | 087917250 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|-----|
| Objekt Enhetshöjd | 30 |
| Objekt Enhetslängd | 300 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,8 |
| Objektsenhetsbredd | 250 |
| Item_UOM | st |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905473564 |
| Förpackning GTIN PL3 | 06414905473571 |
| Förpackningshöjd PL1 | 50 |
| Förpackningshöjd PL3 | 470 |
| Förpackningslängd PL1 | 300 |
| Förpackningslängd PL3 | 585 |
| Förpackningsmängd PL1 | 1 |
| Förpackningsmängd PL3 | 15 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Förpackningstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Förpackningstyp PL3 | Box |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,00495 |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,10585575 |
| Förpackningsvikt PL1 | 0,85 |
| Förpackningsvikt PL3 | 13,80 |
| Förpackningsbredd PL1 | 330 |
| Förpackningsbredd PL3 | 385 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs