


## Uponor Fluvia Move pumpgroup Push-23-A-AC

**1085008**

- Shuntgrupp för begränsning av framledningstemperaturen i golvvärmesystem upp till ca 175 m<sup>2</sup> vid 50W/m<sup>2</sup>. Regleras med Uponor Regulator Smatrix Move, utomhusgivare och framledningsgivare ingår.

- Pump: 15/70, G1, 130 mm, 230V
- Anslutning primärt: c/c 70 mm mellan anslutningarna, Inv ¾, Max 90°C
- Anslutning sekundärt: c/c 225/215 mm mellan anslutningarna, Utv 1, Max 60°C
- Tryckklass: 6 bar



### Om Uponor Fluvia Move pumpgroup Push-23-A-AC

#### Specifikation


- Pumpgrupp förmonterad med tilloppstemperaturstyrning Uponor Smatrix Move
- Utomhus temperaturgivare
- Vattentemperaturgivare för tillopp
- 3-vägs blandningsventil
- Motordrivning
- Proportionell tryckkontroll

#### Applikation

- För väderkompenserad temperaturkontroll av tilloppsvatten
- Max. temperatur 90 °C primär
- Max. sekundärt tryck: 6 bar vid 60 °C

## Uponor Fluvia Move pumpgroup Push-23-A-AC

1085008



### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
Cylindrisk_gänga_G1	1
LENGTH_L	337
Längd (l1)	198
Längd (l2)	69
Längd (l3)	120
Z Mätning b	70
Z Mått b1	232
Z Mätning h	93
Z Mått h1	49
Z Mått w	372

### Product code

Item no EAN	4021598133105
Item no GTIN	04021598133105
Item no NOBB	50587176
Item no NRF	8361067
Item no RSK	5363742
Item no VVS	466260100

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	92
Objekt Enhetslängd	370
Artikel Enhet Vikt	6,91
Objektsenhetsbredd	355
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905470419
Förpackning GTIN PL4	06414905501229

Förpackningshöjd PL1	140
Förpackningshöjd PL4	980
Förpackningslängd PL1	390
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	30
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,019929
Förpackningsvolym PL4	0,9408
Förpackningsvikt PL1	6,96
Förpackningsvikt PL4	233,8
Förpackningsbredd PL1	365
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)