


Uponor Q&E Koppling utv gäng PL/DR 75-R2 1/2"MT

1085074

- Koppling för PEX-rör, används för att koppla mot invändigt gängade komponenter
- Q&E-ring beställs separat



Om Uponor Q&E Koppling utv gäng PL/DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling utv gäng PL/DR 75-R2 1/2"MT

1085074



Product code

Item no EAN	6414905208036
Item no GF	35001085074
Item no GTIN	06414905208036
Item no LVI	2072388
Item no NOBB	50511122
Item no NRF	8360564
Item no RSK	1882231
Item no VVS	045317375

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	100
Objekt Enhetslängd	126
Artikel Enhet Vikt	1,652
Objektsenhetsbredd	100
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	126
Längd (I1)	27
Längd (I2)	86
Male_thread_R	2 1/2
z1	13

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905470440
Förpackning GTIN PL3	06414905453856
Förpackning GTIN PL4	06414905501298
Förpackningshöjd PL1	100
Förpackningshöjd PL3	195
Förpackningshöjd PL4	725

Förpackningslängd PL1	126
Förpackningslängd PL3	280
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	6
Förpackningsmängd PL4	288
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00126
Förpackningsvolym PL3	0,010101
Förpackningsvolym PL4	0,696
Förpackningsvikt PL1	2,739104
Förpackningsvikt PL3	9,912
Förpackningsvikt PL4	500,776
Förpackningsbredd PL1	100
Förpackningsbredd PL3	185
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs