


## Uponor Q&E Koppling utv gäng PL/DR 63-R2"MT

**1085075**

- Koppling för PEX-rör, används för att koppla mot invändigt gängade komponenter
- Q&E-ring beställs separat



### Om Uponor Q&E Koppling utv gäng PL/DR

#### Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

#### Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

## Uponor Q&E Koppling utv gäng PL/DR 63-R2"MT

1085075



### Product code

Item no EAN	6414905208043
Item no GF	35001085075
Item no GTIN	06414905208043
Item no LVI	2072389
Item no NOBB	50511924
Item no NRF	8360565
Item no RSK	1882232
Item no VVS	045317363

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	85
Objekt Enhetslängd	100
Artikel Enhet Vikt	0,707
Objektsenhetsbredd	85
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	100
Längd (I1)	23,9
Längd (I2)	65
Male_thread_R	2
z1	11,1

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905470457
Förpackning GTIN PL3	06414905453863
Förpackning GTIN PL4	06414905501304
Förpackningshöjd PL1	85
Förpackningshöjd PL3	195
Förpackningshöjd PL4	725

Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	280
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	6
Förpackningsmängd PL4	288
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0007225
Förpackningsvolym PL3	0,010101
Förpackningsvolym PL4	0,696
Förpackningsvikt PL1	0,717
Förpackningsvikt PL3	4,402
Förpackningsvikt PL4	236,296
Förpackningsbredd PL1	85
Förpackningsbredd PL3	185
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)