


Uponor Q&E Koppling utv gäng PL/DR 50-R1 1/2"MT

1085076

- Koppling för PEX-rör, används för att koppla mot invändigt gängade komponenter
- Q&E-ring beställs separat



Om Uponor Q&E Koppling utv gäng PL/DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling utv gäng PL/DR 50-R1 1/2"MT

1085076



Product code

Item no EAN	6414905208050
Item no GF	35001085076
Item no GTIN	06414905208050
Item no LVI	2072390
Item no NOBB	50512961
Item no NRF	8360566
Item no RSK	1882233
Item no VVS	045317350

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	70
Objekt Enhetslängd	89
Artikel Enhet Vikt	0,652
Objektsenhetsbredd	70
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	89
Längd (I1)	20,4
Längd (I2)	52
Male_thread_R	1 1/2
z1	16,6

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905470464
Förpackning GTIN PL3	06414905453870
Förpackning GTIN PL4	06414905501328
Förpackningshöjd PL1	70
Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningshöjd PL4	700

Förpackningslängd PL1	90
Förpackningslängd PL3	250
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	8
Förpackningsmängd PL4	768
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000441
Förpackningsvolym PL3	0,004725
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,662
Förpackningsvikt PL3	5,396
Förpackningsvikt PL4	543,016
Förpackningsbredd PL1	70
Förpackningsbredd PL3	135
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs