


Uponor Q&E Koppling utv gäng PL/DR 40-R1 1/4"MT

1085077

- Koppling för PEX-rör, används för att koppla mot invändigt gängade komponenter
- Q&E-ring beställs separat



Om Uponor Q&E Koppling utv gäng PL/DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling utv gäng PL/DR 40-R1 1/4"MT

1085077



Product code

Item no EAN	6414905208067
Item no GF	35001085077
Item no GTIN	06414905208067
Item no LVI	2072391
Item no NOBB	50513222
Item no NRF	8360567
Item no RSK	1882234
Item no VVS	045317340

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	74
Artikel Enhet Vikt	0,386
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	73,2
Längd (I1)	19,1
Längd (I2)	42
Male_thread_R	1 1/4
z1	12,1

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905470471
Förpackning GTIN PL3	06414905453887
Förpackning GTIN PL4	06414905501342
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL3	96
Förpackningshöjd PL4	720

Förpackningslängd PL1	75
Förpackningslängd PL3	286
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	16
Förpackningsmängd PL4	1536
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0001875
Förpackningsvolym PL3	0,005106816
Förpackningsvolym PL4	0,6912
Förpackningsvikt PL1	0,396
Förpackningsvikt PL3	6,436
Förpackningsvikt PL4	642,856
Förpackningsbredd PL1	50
Förpackningsbredd PL3	186
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs