

Uponor Q&E T-rör PPSU 75-75-75

1085081

- T-rörkoppling för PEX-rör
- Q&E-ringar beställs separat



Om Uponor Q&E T-rör PPSU

Specifikation

- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E T-rör PPSU 75-75-75

1085081



Product code

Item no EAN	6414905207978
Item no GF	35001085081
Item no GTIN	06414905207978
Item no LVI	2072255
Item no NOBB	50410878
Item no NRF	5110243
Item no RSK	1882246
Item no VVS	045280275

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	80
Objekt Enhetslängd	312
Artikel Enhet Vikt	0,85
Objektsenhetsbredd	160
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	156
Längd (I2)	123
Längd (I3)	156
z1	69,9
Z2	36,8
Z3	69,9

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905470518
Förpackning GTIN PL3	06414905453924
Förpackning GTIN PL4	06414905501427
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL3	203

Förpackningshöjd PL4	955
Förpackningslängd PL1	312
Förpackningslängd PL3	381
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	2
Förpackningsmängd PL4	64
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0039936
Förpackningsvolym PL3	0,023048214
Förpackningsvolym PL4	0,9168
Förpackningsvikt PL1	0,856
Förpackningsvikt PL3	2,112
Förpackningsvikt PL4	92,584
Förpackningsbredd PL1	160
Förpackningsbredd PL3	298
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs