


## Uponor Smart Aqua PLUS Montageskena lång M7 c/c 150mm

**1085749**

- Montageskena som används vid inmurning i till exempel lecablock, för att ge rätt c/c-avstånd för väggdosor
- Kan även användas som ingjutningsfäste i betong
- Montageskena med 8 skruvar



### Om Uponor Smart Aqua PLUS Montageskena lång M7

#### Specifikation


- Väggdosor med vinkelrör för vattentät anslutning med Uponor PE-Xa-rör och Uponor skyddsror
- Vattentäta enligt NT VVS 129
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ avzinkningshärdig mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning
- Q&E-ringar ingår

#### Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av installationer där vattentäta anslutningar mellan rör och skyddsror krävs

## Uponor Smart Aqua PLUS Montageskena lång M7 c/c 150mm

1085749



### Measurements

Avstånd centrum centrum	150
LENGTH_L	360
Väggjocklek_s	1,25
Z Mätning h	5
Z Mått w	70

### Product code

Item no EAN	6414905207916
Item no GF	35001085749
Item no GTIN	06414905207916
Item no NOBB	50606723
Item no NRF	5110127
Item no RSK	2054363
Item no VVS	087272932

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	5
Objekt Enhetslängd	360
Artikel Enhet Vikt	0,206
Objektsenhetsbredd	70
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905470983
Förpackning GTIN PL4	06414905501991
Förpackningshöjd PL1	7
Förpackningshöjd PL4	340
Förpackningslängd PL1	370
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	4

Förpackningsmaterial (kort) PL1	LDPE
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	500
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0002072
Förpackningsvolym PL4	0,3264
Förpackningsvikt PL1	0,216
Förpackningsvikt PL4	128
Förpackningsbredd PL1	80
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)