


Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7a NKB DR PEX 15X2,5-Rp1/2"FT

1086212

- Väggdosa för tappvatteninstallationer
- FPL-X 15x2,5 kompressionskoppling ingår



Om Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7a NKB DR PEX

Specifikation


- Väggdosor med vinkelrör för vattentät anslutning med Uponor PE-Xa-rör och Uponor skyddsror
- Vattentäta enligt NT VVS 129
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ avzinkningshårdig mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning
- Q&E-ringar ingår

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av installationer där vattentäta anslutningar mellan rör och skyddsror krävs

Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7a NKB DR PEX 15X2,5-Rp1/2"FT

1086212



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,5
Cylindrisk_gänga_G1	0,5
Längd (I1)	83,5
Längd (I2)	22,5
Längd (I3)	84,7
Ytterdiameter_do1	44
Ytterdiameter_do2	55
Z Mätning h	114
Z Mått h1	63,8
Z Mått w	55
z1	29,2
Z2	12

Product code

Item no EAN	7321500057756
Item no GTIN	07321500057756
Item no LVI	2072189
Item no NOBB	48062624
Item no NRF	5111205
Item no RSK	2054358
Item no VVS	087272615

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	61
Objekt Enhetslängd	85
Artikel Enhet Vikt	0,32
Objektsenhetsbredd	105
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905471393
Förpackning GTIN PL3	06414905454693
Förpackning GTIN PL4	06414905502691
Förpackningshöjd PL1	65
Förpackningshöjd PL3	400
Förpackningshöjd PL4	970
Förpackningslängd PL1	260
Förpackningslängd PL3	398
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	50
Förpackningsmängd PL4	800
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0028223
Förpackningsvolym PL3	0,0474416
Förpackningsvolym PL4	0,9312
Förpackningsvikt PL1	0,33
Förpackningsvikt PL3	17
Förpackningsvikt PL4	290
Förpackningsbredd PL1	167
Förpackningsbredd PL3	298
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs