

Uponor Fluvia Move 3-punkt styrdon Push-23-A-AC 230V

1086665



Om Uponor Fluvia Move 3-punkt styrdon Push-23-A-AC

Specifikation

- Pumpgrupp förmonterad med tilloppstemperaturstyrning Uponor Smatrix Move
- Utomhus temperaturgivare
- Vattentemperaturgivare för tillopp
- 3-vägs blandningsventil
- Motordrivning
- Proportionell tryckkontroll

Applikation

- För väderkompenserad temperaturkontroll av tilloppsvatten
- Max. temperatur 90 °C primär
- Max. sekundärt tryck: 6 bar vid 60 °C

Uponor Fluvia Move 3-punkt styrdon Push-23-A-AC 230V

1086665



Product code

Item no EAN	4021598134591
Item no GTIN	04021598134591
Item no NRF	8361191
Item no VVS	466262323

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	65
Objekt Enhetslängd	172
Artikel Enhet Vikt	0,38
Objektsenhetsbredd	120
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905472154
Förpackning GTIN PL3	06414905454846
Förpackning GTIN PL4	06414905503445
Förpackningshöjd PL1	65
Förpackningshöjd PL3	300
Förpackningshöjd PL4	1640
Förpackningslängd PL1	172
Förpackningslängd PL3	400
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	16
Förpackningsmängd PL4	640
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0013416

Förpackningsvolym PL3	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,5744
Förpackningsvikt PL1	0,48
Förpackningsvikt PL3	8,18
Förpackningsvikt PL4	352,2
Förpackningsbredd PL1	120
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs