


Uponor Aqua PLUS Propp PPSU PPM

1087110

- För proppning av avstick
- Kan bara användas på PPM-fördelare



Om Uponor Aqua PLUS Propp PPSU PPM

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Propp PPSU PPM

1087110



Measurements

Invändig gänga Rp	1/2
LENGTH_L	31
Längd (I1)	17,5
Längd (I2)	12,5

Product code

Item no EAN	6414905237692
Item no GF	35001087110
Item no GTIN	06414905237692
Item no LVI	2072450
Item no NOBB	52864280
Item no NRF	5110345
Item no RSK	2054452
Item no VVS	087608808

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	31
Artikel Enhet Vikt	0,011
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905232628
Förpackning GTIN PL3	06414905271085
Förpackning GTIN PL4	06414905273676
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	97
Förpackningshöjd PL4	806
Förpackningslängd PL1	35

Förpackningslängd PL3	282
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	30
Förpackningsmängd PL4	3360
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00003675
Förpackningsvolym PL3	0,005115198
Förpackningsvolym PL4	0,77376
Förpackningsvikt PL1	0,021
Förpackningsvikt PL3	0,73
Förpackningsvikt PL4	106,76
Förpackningsbredd PL1	35
Förpackningsbredd PL3	187
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs