


Uponor Aqua PLUS Q&E Nippel PPSU PPM 20

1087113

- Nippel för användning på PPM-fördelare
- Q&E-ring ingår



Om Uponor Aqua PLUS Q&E Nippel PPSU PPM

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Q&E Nippel PPSU PPM 20

1087113



Measurements

Invändig gänga Rp	1/2
LENGTH_L	47,6
Längd (l1)	5
Längd (l2)	17
z1	22

Product code

Item no EAN	6414905237722
Item no GF	35001087113
Item no GTIN	06414905237722
Item no LVI	2072453
Item no NOBB	52864314
Item no NRF	5110348
Item no RSK	2054455
Item no VVS	087608020

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	44
Artikel Enhet Vikt	0,019
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905232659
Förpackning GTIN PL3	06414905271115
Förpackning GTIN PL4	06414905273706
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	97
Förpackningshöjd PL4	806

Förpackningslängd PL1	45
Förpackningslängd PL3	282
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	30
Förpackningsmängd PL4	3360
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00004725
Förpackningsvolym PL3	0,005115198
Förpackningsvolym PL4	0,77376
Förpackningsvikt PL1	0,029
Förpackningsvikt PL3	0,97
Förpackningsvikt PL4	133,64
Förpackningsbredd PL1	35
Förpackningsbredd PL3	187
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs