


Uponor Aqua PLUS Nippel PL/DR PPM FPL G1/2"MT

1087118

- Nippel för användning på PPM-fördelare



Om Uponor Aqua PLUS Nippel PL/DR PPM FPL

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Nippel PL/DR PPM FPL G1/2"MT

1087118



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
LENGTH_L	35,5
Längd (l1)	5
Längd (l2)	9,4
z1	17,6

Product code

Item no EAN	6414905237784
Item no GTIN	06414905237784
Item no LVI	2072458
Item no NOBB	52864344
Item no NRF	5110157
Item no RSK	2054461
Item no VVS	087608122

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	36
Artikel Enhet Vikt	0,04
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905232703
Förpackning GTIN PL3	06414905271160
Förpackning GTIN PL4	06414905273751
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	97
Förpackningshöjd PL4	806
Förpackningslängd PL1	40

Förpackningslängd PL3	282
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	30
Förpackningsmängd PL4	3360
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000042
Förpackningsvolym PL3	0,005115198
Förpackningsvolym PL4	0,77376
Förpackningsvikt PL1	0,05
Förpackningsvikt PL3	1,6
Förpackningsvikt PL4	204,2
Förpackningsbredd PL1	35
Förpackningsbredd PL3	187
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs