


Uponor Smart Aqua PLUS Tätningsmembran M7

1087143

- Tätningsmembran för väggdosa när väggskivor Fibro Trespo eller BerryAlloc våtrumsskivor används



Om Uponor Smart Aqua PLUS Tätningsmembran M7

Specifikation


- Väggdosa med vinkelrör för vattentät anslutning med Uponor PE-Xa-rör och Uponor skyddsrör
- Vattentäta enligt NT VVS 129
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ avzinkningshårdig mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning
- Q&E-ringar ingår

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av installationer där vattentäta anslutningar mellan rör och skyddsrör krävs

Uponor Smart Aqua PLUS Tätningsmembran M7

1087143



Product code

Item no EAN	6414905209538
Item no GTIN	06414905209538
Item no LVI	2022160
Item no NRF	5110064
Item no RSK	2054381

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	10
Objekt Enhetslängd	67
Artikel Enhet Vikt	0,009
Objektsenhetsbredd	67
Item_UOM	st

Measurements

Ytterdiameter_do1	67
Ytterdiameter_do2	53
Z Mätning h	10

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905473687
Förpackning GTIN PL3	06414905473694
Förpackningshöjd PL1	10
Förpackningshöjd PL3	400
Förpackningslängd PL1	200
Förpackningslängd PL3	400
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,0003

Förpackningsvolym PL3	0,048
Förpackningsvikt PL1	0,1
Förpackningsvikt PL3	1,41
Förpackningsbredd PL1	150
Förpackningsbredd PL3	300

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com