

## Uponor Smatrix Wave Rumsgivare m. RH Style T-161

**1087815**

- Givare för rumstemperatur och relativ luftfuktighet. För infällning
- Används enbart om Manöverpanel I-167 eller kommunikationsmodul R-208 finns i systemet
- Skyddsklass: IP30
- Förpackningen innehåller
- Uponor Smatrix Wave rumsgivare +RH Style T-161, 1 st CR2032 batteri och monteringsmaterial



## Om Uponor Smatrix Wave Rumsgivare m. RH Style T-161

### Specifikation

- Upp till 4 st reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Kombinerar kontroll av golvvärme/kyla och takkyla
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Integrerad värmepumpsmodul
- Integrerad värmepumpsmodul (endast X-165)
- Datakloning, loggning, backup och uppdateringar via Micro SD-kort (endast X-165)

#### Smatrix Wave:

- Skärm för visning av information och inställningar (med I-167)
- Temperaturprogram för varje kanal (med I-167)
- Max/min temperaturbegränsningar (med I-167)
- Semesterinställningar (med I-167)
- Automatisk övergång sommar/vinter (med I-167)
- Förbikopplingsfunktion för rum (med I-167)
- Systemdiagnostik (med I-167)
- Trendvisualisering (börvärde vs rumstemperatur, etc.) (med I-167)
- Tillbehörskonfiguration (med I-167)
- Lokal åtkomst (Wi-Fi) eller fjärråtkomst (Internetanslutning krävs) via Uponor Smatrix app (med R-167)
- Information om status och energieffektivitetsnivå (med R-167)
- Dataloggning för energioptimering eller systemunderhåll (med R-167)

### Applikation

- Trådlös rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

### Certifiering

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave Rumsgivare m. RH Style T-161

1087815



### Product code

Item no EAN	4021598149823
Item no GF	35001087815
Item no GTIN	04021598149823
Item no LVI	2025245
Item no NOBB	51974326
Item no NRF	8361248
Item no RSK	2987817
Item no VVS	466250050

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	9
Objekt Enhetslängd	55
Artikel Enhet Vikt	0,027
Objektsenhetsbredd	55
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	55
Z Mätning h	9
Z Mått w	55

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905285495
Förpackning GTIN PL3	06414900570381
Förpackning GTIN PL4	06414900570398
Förpackningshöjd PL1	20
Förpackningshöjd PL3	300
Förpackningshöjd PL4	1050
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	400

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	20
Förpackningsmaterial (nummer) PL3	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PAP_C
Förpackningsmaterial (kort) PL3	PAP_C
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	90
Förpackningsmängd PL4	2160
Förpackningstyp PL1	BASE_BOX
Förpackningstyp PL3	BOX
Förpackningstyp PL4	PALLET
Förpackningsvolym PL1	0,00018
Förpackningsvolym PL3	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,008
Förpackningsvikt PL1	0,053
Förpackningsvikt PL3	5,27
Förpackningsvikt PL4	138,98
Förpackningsbredd PL1	90
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)