


Uponor Aqua PLUS Stänkskydd B, 295x495mm

1088766

- Stänkskydd



Om Uponor Aqua PLUS Stänkskydd

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Stänkskydd B, 295x495mm

1088766



Product code

Item no EAN	6414905242467
Item no GTIN	06414905242467
Item no LVI	2072475
Item no NOBB	53473117
Item no NRF	5111426
Item no RSK	2054537
Item no VVS	046278766

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	495
Objekt Enhetslängd	295
Artikel Enhet Vikt	0,431
Objektsenhetsbredd	2
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	295
Vägg tjocklek_s	1,5
Z Mätning b	495

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905234387
Förpackning GTIN PL4	06414905275274
Förpackningshöjd PL1	495
Förpackningshöjd PL4	550
Förpackningslängd PL1	295
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	5
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PP
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL4	400
Förpackningstyp PL1	Bundle
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0005841
Förpackningsvolym PL4	0,528
Förpackningsvikt PL1	0,441
Förpackningsvikt PL4	197,4
Förpackningsbredd PL1	4
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com