


Uponor Aqua PLUS Stänkskydd C, 395x495mm

1088773

- Stänkskydd



Om Uponor Aqua PLUS Stänkskydd

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Stänkskydd C, 395x495mm

1088773



Product code

Item no EAN	6414905242535
Item no GTIN	06414905242535
Item no LVI	2072479
Item no NOBB	53473185
Item no NRF	5111434
Item no RSK	2054543
Item no VVS	046278773

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	495
Objekt Enhetslängd	395
Artikel Enhet Vikt	0,5
Objektsenhetsbredd	2
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	395
Väggjocklek_s	2
Z Mätning b	495

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905234455
Förpackning GTIN PL4	06414905275342
Förpackningshöjd PL1	495
Förpackningshöjd PL4	550
Förpackningslängd PL1	395
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	300
Förpackningstyp PL1	Bundle

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000977625
Förpackningsvolym PL4	0,528
Förpackningsvikt PL1	0,66
Förpackningsvikt PL4	223
Förpackningsbredd PL1	5
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs