


Uponor Aqua PLUS Propp-set för skåp A-L, 34 mm

1088815

- Används för att proppa ej använda hål i tappvattenskåp, setet innehåller 10 st proppar



Om Uponor Aqua PLUS Propp-set för skåp

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Propp-set för skåp A-L, 34 mm

1088815



Product code

Item no EAN	6414905242955
Item no GTIN	06414905242955
Item no LVI	2072482
Item no NOBB	53473560
Item no NRF	5111476
Item no RSK	2054586
Item no VVS	046278815

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	10
Objekt Enhetslängd	150
Artikel Enhet Vikt	0,054
Objektsenhetsbredd	90
Item_UOM	set

Measurements

Ytterdiameter_do	40,5
Ytterdiameter_do1	35,5
Ytterdiameter_do2	34,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905234837
Förpackning GTIN PL3	06414905271665
Förpackning GTIN PL4	06414905275717
Förpackningshöjd PL1	10
Förpackningshöjd PL3	190
Förpackningshöjd PL4	850
Förpackningslängd PL1	150
Förpackningslängd PL3	380
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	40
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000135
Förpackningsvolym PL3	0,014079
Förpackningsvolym PL4	0,816
Förpackningsvikt PL1	0,064
Förpackningsvikt PL3	2,66
Förpackningsvikt PL4	152,68
Förpackningsbredd PL1	90
Förpackningsbredd PL3	195
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs