

DECIBEL Golvgenomföring 110

1088992



Om DECIBEL Golvgenomföring

Specifikation

- Decibel är ett plaströrsystem enligt EN 1451 för avloppsvatten inom byggnader med höga krav på ljudisolering.
- Brandklassad enligt SS-EN 13501-1
- Material: mineralfylld polypropen (PP-sampolymer)
- Färg: vit

Applikation

- Förstklassig ljudisolering enligt EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100
- Stomljudsegenskaper <10 dB(A) vid 2 l/s, 14 dB(A) vid 4 l/s

DECIBEL Golvgenomföring 110

1088992



Product code

Item no EAN	6414905243372
Item no GTIN	06414905243372
Item no LVI	2408072
Item no NOBB	53005752
Item no NRF	2217976
Item no RSK	2749968
Item no VVS	186180110

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	120
Objekt Enhetslängd	290
Artikel Enhet Vikt	0,566
Objektsenhetsbredd	290
Item_UOM	st

Measurements

Ytterdiameter_do	200
Z Mätning d	110
Z-mått m	43
z1	3

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905235087
Förpackning GTIN PL4	06414905275984
Förpackningshöjd PL1	465
Förpackningshöjd PL4	1100
Förpackningslängd PL1	590
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	12
Förpackningsmängd PL4	96

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,1069965
Förpackningsvolym PL4	1,056
Förpackningsvikt PL1	6,86
Förpackningsvikt PL4	79,879
Förpackningsbredd PL1	390
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs