

DECIBEL Golvgenomföring 75

1088993



Om DECIBEL Golvgenomföring

Specifikation

- Decibel är ett plaströrsystem enligt EN 1451 för avloppsvatten inom byggnader med höga krav på ljudisolering.
- Brandklassad enligt SS-EN 13501-1
- Material: mineralfylld polypropen (PP-sampolymer)
- Färg: vit

Applikation

- Förstklassig ljudisolering enligt EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100
- Stomljudsegenskaper <10 dB(A) vid 2 l/s, 14 dB(A) vid 4 l/s

DECIBEL Golvgenomföring 75

1088993



Product code

Item no EAN	6414905243389
Item no GTIN	06414905243389
Item no LVI	2408073
Item no NOBB	53005763
Item no NRF	2217977
Item no RSK	2749969
Item no VVS	186180075

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	106
Objekt Enhetslängd	250
Artikel Enhet Vikt	0,33
Objektsenhetsbredd	250
Item_UOM	st

Measurements

Ytterdiameter_do	250
Z Mätning d	75
Z-mått m	51
z1	4

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905235094
Förpackning GTIN PL4	06414905275991
Förpackningshöjd PL1	305
Förpackningshöjd PL4	1100
Förpackningslängd PL1	590
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningsmängd PL4	240

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0701805
Förpackningsvolym PL4	1,056
Förpackningsvikt PL1	6,666
Förpackningsvikt PL4	104,992
Förpackningsbredd PL1	390
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs