

DECIBEL Golvgenomföring 50

1088994



Om DECIBEL Golvgenomföring

Specifikation

- Decibel är ett plaströrssystem enligt EN 1451 för avloppsvatten inom byggnader med höga krav på ljudisolering.
- Brandklassad enligt SS-EN 13501-1
- Material: mineralfylld polypropen (PP-sampolymer)
- Färg: vit

Applikation

- Förstklassig ljudisolering enligt EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100
- Stomljudsegenskaper <10 dB(A) vid 2 l/s, 14 dB(A) vid 4 l/s

DECIBEL Golvgenomföring 50

1088994



Product code

Item no EAN	6414905243396
Item no GTIN	06414905243396
Item no LVI	2408074
Item no NOBB	53005778
Item no NRF	2217978
Item no RSK	2749970
Item no VVS	186180050

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	89
Objekt Enhetslängd	200
Artikel Enhet Vikt	0,2
Objektsenhetsbredd	200
Item_UOM	st

Measurements

Ytterdiameter_do	290
Z Mätning d	50
Z-mått m	58
z1	4

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905235100
Förpackning GTIN PL4	06414905524129
Förpackningshöjd PL1	335
Förpackningshöjd PL4	1100
Förpackningslängd PL1	400
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	18
Förpackningsmängd PL4	432

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,03953
Förpackningsvolym PL4	1,056
Förpackningsvikt PL1	4
Förpackningsvikt PL4	105
Förpackningsbredd PL1	295
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com