

## Uponor Ecoflex Ingjutningsring 250

1090415

- Ingjutningsring för betong- och tegelväggar
- Hindrar att fukt och radon tränger in i byggnaden



### Om Uponor Ecoflex Ingjutningsring

#### Specifikation

- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

#### Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

## Uponor Ecoflex Ingjutningsring 250

1090415



### Measurements

Inner_diameter_di	250
LENGTH_L	50
Ytterdiameter_do	300

### Product code

Item no EAN	6414905218141
Item no GF	35001090415
Item no GTIN	06414905218141
Item no LVI	3010600
Item no NRF	8360507
Item no RSK	2282496
Item no VVS	087916025

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	300
Objekt Enhetslängd	300
Artikel Enhet Vikt	0,83
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905268863
Förpackningshöjd PL1	300
Förpackningslängd PL1	300
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningsvolym PL1	0,0045
Förpackningsvikt PL1	0,836
Förpackningsbredd PL1	50

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)