


Uponor Smatrix Wave Antenn Pulse A-265

1093028

- Reservdelsantenn för Uponor Smatrix Wave reglercentral Pulse X-265 6X
- Kabellängd: 3 m
- Anslutningskontakt: RJ45
- OBS! Ej kompatibel med tidigare versioner av Smatrix Wave (grå)



Om Uponor Smatrix Wave Antenn Pulse A-265

Specifikation

- Upp till 4 st reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Kombinerar kontroll av golvvärme/kyla och takkyla
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Integrerad värmepumpsmodul
- Integrerad värmepumpsmodul (endast X-165)
- Datakloning, loggning, backup och uppdateringar via Micro SD-kort (endast X-165)

Smatrix Wave:

- Skärm för visning av information och inställningar (med I-167)
- Temperaturprogram för varje kanal (med I-167)
- Max/min temperaturbegränsningar (med I-167)
- Semesterinställningar (med I-167)
- Automatisk övergång sommar/vinter (med I-167)
- Förbikopplingsfunktion för rum (med I-167)
- Systemdiagnostik (med I-167)
- Trendvisualisering (börvärde vs rumstemperatur, etc.) (med I-167)
- Tillbehörskonfiguration (med I-167)
- Lokal åtkomst (Wi-Fi) eller fjärråtkomst (Internetanslutning krävs) via Uponor Smatrix app (med R-167)
- Information om status och energieffektivitetsnivå (med R-167)
- Dataloggning för energioptimering eller systemunderhåll (med R-167)

Applikation


- Trådlös rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Antenn Pulse A-265

1093028



Product code

Item no EAN	6414905228126
Item no GF	35001093028
Item no GTIN	06414905228126
Item no LVI	2024570
Item no NRF	8361141
Item no RSK	2988497
Item no VVS	466251330

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	9
Objekt Enhetslängd	110
Artikel Enhet Vikt	0,1100
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	110
Z Mätning h	9
Z Mått w	30

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905441594
Förpackning GTIN PL2	06414905473076
Förpackning GTIN PL4	06414905477784
Förpackningshöjd PL1	70
Förpackningshöjd PL2	300
Förpackningshöjd PL4	1044
Förpackningslängd PL1	190
Förpackningslängd PL2	400
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	16
Förpackningsmängd PL4	384
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0016625
Förpackningsvolym PL2	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,00224
Förpackningsvikt PL1	0,1500
Förpackningsvikt PL2	3,7120
Förpackningsvikt PL4	114,0880
Förpackningsbredd PL1	125
Förpackningsbredd PL2	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs