


## Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 TH-G

**1095127**

- Pumpgrupp för golvvärme i enstaka rum eller små ytor, upp till 40 m<sup>2</sup>
- Pump: Grundfos Comfort 15-14 B, 7W
- Anslutning primärt: M22, max 90°C , inklusive kopplingsset CU 15
- Anslutning sekundärt: utv ¾, max 50°C, exklusive kopplingsset
- Termostat med kapillärrör 12-28°C, 2 m, M28
- Obs! Kopplingsset sekundärt beställs separat. Passande varianter är:
- Uponor Vario Kopplingsset PEX 9,9, 12, 17 och 20



### Om Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 TH-G

#### Specifikation


- Integrerad pump: Q: 0,1–0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd < 1 W
- Fäste för vänster- eller högermontering
- Avluftningsventil
- Temperaturområde för sekundärkrets 20–50 °C
- Balanseringsventil
- Sekundär slinga ¾ tum EuroCone
- Primära ventiler med klämringskoppling för CU-rör 15 mm

#### Applikation

- För styrning av golvvärme i små zoner
- Max. primär temperatur: 90 °C
- Max. sekundär temperatur: 55 °C

## Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 TH-G

1095127



### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	CU15
Cylindrisk_gänga_G1	3/4
LENGTH_L	332
Längd (l1)	38
Längd (l2)	129
Z Mätning b	40
Z Mått b1	65
Z Mått b2	65
Z Mätning h	84
Z Mått h1	42
Z Mått w	240

### Product code

Item no EAN	6414905428205
Item no GF	35001095127
Item no GTIN	06414905428205
Item no LVI	2025000
Item no NRF	8361162
Item no RSK	2988788
Item no VVS	381121043

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	240
Objekt Enhetslängd	331.5
Artikel Enhet Vikt	2,53
Objektsenhetsbredd	84
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905476657
----------------------	----------------

Förpackning GTIN PL4	06414905476664
Förpackningshöjd PL1	105
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	320
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	60
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,007896
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	2,55
Förpackningsvikt PL4	172
Förpackningsbredd PL1	235
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)