


Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 WL-G

1095130

- Pumpgrupp med trådlös reglering för golvvärme i enstaka rum eller små ytor, upp till 40 m²
- Pump: Grundfos Comfort 15-14 B, 7W
- Anslutning primärt: M22, Max 90°C, inklusive kopplingsset CU 15
- Anslutning sekundärt: utv ¾, max 50°C, exklusive kopplingsset
- Levereras med styrdon, rumstermostat och mottagarenhet
- Obs! Kopplingsset sekundärt beställs separat. Passande varianter är:
- Uponor Vario Kopplingsset PEX 9,9, 12, 16, 17 och 20



Om Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 WL-G

Specifikation


- Integrerad pump: Q: 0,1–0,4 m³/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd < 1 W
- Fäste för vänster- eller högermontering
- Avluftningsventil
- Temperaturområde för sekundärkrets 20–50 °C
- Balanseringsventil
- Sekundär slinga ¾ tum EuroCone
- Primära ventiler med klämringskoppling för CU-rör 15 mm

Applikation

- För styrning av golvvärme i små zoner
- Max. primär temperatur: 90 °C
- Max. sekundär temperatur: 55 °C

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 WL-G

1095130



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	5/8
Cylindrisk_gänga_G1	3/4
LENGTH_L	332
Längd (l1)	38
Längd (l2)	129
Z Mätning b	40
Z Mått b1	65
Z Mått b2	60
Z Mätning h	84
Z Mått h1	42
Z Mått w	240

Product code

Item no EAN	6414905428632
Item no GF	35001095130
Item no GTIN	06414905428632
Item no LVI	2025004
Item no NRF	8361165
Item no RSK	2988789
Item no VVS	381121143

Mått och dimensioner

Objekt Enhets höjd	240
Objekt Enhets längd	331.5
Artikel Enhet Vikt	3,1
Objektsenhetsbredd	84
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905475759
----------------------	----------------

Förpackning GTIN PL4	06414905475766
Förpackningshöjd PL1	105
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	320
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	60
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,007896
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	3,235
Förpackningsvikt PL4	219,1
Förpackningsbredd PL1	235
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs