


Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722


- Kallt tappvatten och kyla
- Medierör PE 100 RC svart, SDR 11
- Max. belastning 16 bar / 20 °C
- PEX-skum, HDPE-mantel



No about information

Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722



Measurements

Böjradie M	0,3
Ytterdiameter_do	68
Ytterdiameter_do1	25
Väggjocklek_s1	2,3

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905485604
Item no GF	35001095722
Item no GTIN	06414905485604
Item no NRF	8361424

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	68
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,52
Objektsenhetsbredd	68
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905537884
Förpackningshöjd PL1	1600
Förpackningslängd PL1	1600
Förpackningsmängd PL1	200
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	1,8944
Förpackningsvikt PL1	104
Förpackningsbredd PL1	740

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs