


Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

1095725

- Kallt tappvatten och kyla
- Medierör PE 100 RC svart, SDR 11
- Max. belastning 16 bar / 20 °C
- PEX-skum, HDPE-mantel



No about information

Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

1095725



Measurements

Böjradie M	0,6
Ytterdiameter_do	140
Ytterdiameter_do1	50
Väggjocklek_s1	4,6

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905485635
Item no GF	35001095725
Item no GTIN	06414905485635
Item no NRF	8361426

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	140
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	1,67
Objektsenhetsbredd	140
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905537914
Förpackningshöjd PL1	2200
Förpackningslängd PL1	2200
Förpackningsmängd PL1	200
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	7,26
Förpackningsvikt PL1	334
Förpackningsbredd PL1	1500

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs