


Uponor Ecoflex Supra 63x5,8/140

1095726


- Kallt tappvatten och kyla
- Medierör PE 100 RC svart, SDR 11
- Max. belastning 16 bar / 20 °C
- PEX-skum, HDPE-mantel



No about information

Uponor Ecoflex Supra 63x5,8/140

1095726



Measurements

Böjradie M	0,7
Ytterdiameter_do	140
Ytterdiameter_do1	63
Väggjocklek_s1	5,8

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905485642
Item no GF	35001095726
Item no GTIN	06414905485642
Item no NRF	8361427

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	140
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	1,97
Objektsenhetsbredd	140
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905537921
Förpackningshöjd PL1	2200
Förpackningslängd PL1	2200
Förpackningsmängd PL1	200
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	7,26
Förpackningsvikt PL1	394
Förpackningsbredd PL1	1500

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs