

Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

1095727

- Kallt tappvatten och kyla
- Medierör PE 100 RC svart, SDR 11
- Max. belastning 16 bar / 20 °C
- PEX-skum, HDPE-mantel



No about information

Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

1095727



Measurements

Böjradie M	0,9
Ytterdiameter_do	175
Ytterdiameter_do1	75
Väggjocklek_s1	6,8

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905485659
Item no GF	35001095727
Item no GTIN	06414905485659
Item no NRF	8361428

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	175
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	2,72
Objektsenhetsbredd	175
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905537938
Förpackningshöjd PL1	2200
Förpackningslängd PL1	2200
Förpackningsmängd PL1	150
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	6,292
Förpackningsvikt PL1	408
Förpackningsbredd PL1	1300

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs