

## Uponor Ready Port WMS WT 9/7 H 550x650x125mm

**1096946**

- Förmonterat vattenmätarskåp med PPM-fördelare för kallt och varmt vatten
- Komplet skåp med fördelare och vattenmätarkonsol
- Vattenmätarkonsolen med avstängningsventiler, PEM-koppling 32 mm och backventil
- PEM rörsanslutning placerad till höger
- PPM fördelare med bajonettfattning
- Max: 9 kalla och 7 varma + läckut
- Genomföringar och läckut bipackade
- Lucka till skåpet ingår
- Ram beställs separat
- Anslutning Q&E, S-Press eller FPL, anslutningarna ingår inte utan beställs separat
- 125 mm djupt
- 650 mm högt
- 550 mm brett



### Om Uponor Ready Port WMS WT 9/7 H

#### Specifikation

- komplett skåp med fördelare och vattenmätarfäste
- Vattenmätarkonsol med avstängningsventiler, PEM-koppling och backventil
- PEM-rörsanslutning till vänster eller höger
- PPSU-fördelare med bajonettfattning
- fördelaranslutning med Q&E-, S-Press- eller FPL-koppling
- max 9 slingor för varmvatten och 7 slingor för kallvatten
- genomföringar, skyddsror och läckageindikering ingår
- skåp av galvaniserat stål
- kåpa och ram med vit beläggning RAL 9016

#### Applikation

- för tillämpningar med tappvatten med läckagesäker konstruktion

## Uponor Ready Port WMS WT 9/7 H 550x650x125mm

1096946



### Product code

Item no EAN	6414905483969
Item no GTIN	06414905483969
Item no RSK	2054816

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	125
Objekt Enhetslängd	550
Artikel Enhet Vikt	16,7
Objektsenhetsbredd	650
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905523733
Förpackning GTIN PL4	06414905523740
Förpackningshöjd PL1	130
Förpackningshöjd PL4	1050
Förpackningslängd PL1	700
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	10
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0546
Förpackningsvolym PL4	1,008
Förpackningsvikt PL1	17,5
Förpackningsvikt PL4	200
Förpackningsbredd PL1	600
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)