

DECIBEL RDS Låsmuff 110

1118640

Om DECIBEL RDS Låsmuff

Specifikation

- Decibel är ett plaströrsystem enligt EN 1451 för avloppsvatten inom byggnader med höga krav på ljudisolering.
- Brandklassad enligt SS-EN 13501-1
- Material: mineralfylld polypropen (PP-sampolymer)
- Färg: vit

Applikation

- Förstklassig ljudisolering enligt EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100
- Stomljudsegenskaper <10 dB(A) vid 2 l/s, 14 dB(A) vid 4 l/s

DECIBEL RDS Låsmuff 110

1118640

Measurements

Inner_diameter_di 108

Product code

Item no EAN 6414905543175

Item no GTIN 06414905543175

Item no LVI 2411035

Item no RSK 2702000

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd 53

Objekt Enhetslängd 131

Artikel Enhet Vikt 0,145

Objektsenhetsbredd 147

Item_UOM st

Packaging

Förpackning GTIN PL1 06414905559848

Förpackning GTIN PL3 06414900440196

Förpackning GTIN PL4 06414900325417

Förpackningshöjd PL1 53

Förpackningshöjd PL3 145

Förpackningshöjd PL4 1100

Förpackningslängd PL1 131

Förpackningslängd PL3 390

Förpackningslängd PL4 1200

Förpackningsmängd PL1 1

Förpackningsmängd PL3 18

Förpackningsmängd PL4 864

Förpackningstyp PL1 Plastic_Bag

Förpackningstyp PL3 Box

Förpackningstyp PL4 Pallet

Förpackningsvolym PL1 0,001020621

Förpackningsvolym PL3 0,0163995

Förpackningsvolym PL4 1,056

Förpackningsvikt PL1 0,157

Förpackningsvikt PL3	3,1
Förpackningsvikt PL4	184
Förpackningsbredd PL1	147
Förpackningsbredd PL3	290
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs