

Uponor AQUA PLUS Fördelare utv-löpmutter Q&E E DR 3/4"MT/SN 3x16 c/c50mm

1119372

- Fördelare med utbytbara niplar, för tappvatten och värme
- Q&E-ring följer inte med



Om Uponor AQUA PLUS Fördelare utv-löpmutter Q&E E DR

Specifikation

- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor AQUA PLUS Fördelare utv-löpmutter Q&E E DR 3/4"MT/SN 3x16 c/c50mm

1119372



Product code

Item no EAN	6414905561018
Item no GTIN	06414905561018
Item no LVI	2072180
Item no NRF	5110257
Item no RSK	2218042

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	60.85
Objekt Enhetslängd	158
Artikel Enhet Vikt	0,404
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905561025
Förpackning GTIN PL3	06414905561032
Förpackning GTIN PL4	06414905561049
Förpackningshöjd PL1	65
Förpackningshöjd PL3	250
Förpackningshöjd PL4	740
Förpackningslängd PL1	160
Förpackningslängd PL3	270
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	30
Förpackningsmängd PL4	1440
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet

Förpackningsvolym PL1	0,000312
Förpackningsvolym PL3	0,00945
Förpackningsvolym PL4	0,7104
Förpackningsvikt PL1	0,414
Förpackningsvikt PL3	12,52
Förpackningsvikt PL4	625,96
Förpackningsbredd PL1	30
Förpackningsbredd PL3	140
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs