


## Uponor Aqua PLUS Nippel PL/DR 1/2"MT-3/4"MT, cap 70mm, l=85mm

**1120243**

- Nippel i förkromad mässing
- Avsedd för Väggdosa M7a
- Levereras komplett med täckbricka



### Om Uponor Aqua PLUS Nippel PL/DR

#### Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

#### Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

## Uponor Aqua PLUS Nippel PL/DR 1/2"MT-3/4"MT, cap 70mm, l=85mm

1120243



### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
Cylindrisk_gänga_G1	3/4
LENGTH_L	129
Längd (l1)	85
Längd (l2)	25
Ytterdiameter_do	77
Vägg tjocklek_s	27

### Product code

Item no EAN	6414905634019
Item no GF	35001120243
Item no GTIN	06414905634019
Item no NRF	5111289
Item no RSK	1883176
Item no VVS	728295304

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	70
Objekt Enhetslängd	129
Artikel Enhet Vikt	0,221
Objektsenhetsbredd	70
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905640850
Förpackning GTIN PL2	06414905640911
Förpackning GTIN PL4	06414905660902
Förpackningshöjd PL1	70
Förpackningshöjd PL2	300
Förpackningshöjd PL4	1300

Förpackningslängd PL1	130
Förpackningslängd PL2	415
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	50
Förpackningsmängd PL4	1600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000637
Förpackningsvolym PL2	0,03735
Förpackningsvolym PL4	1,248
Förpackningsvikt PL1	0,231
Förpackningsvikt PL2	11,65
Förpackningsvikt PL4	397,8
Förpackningsbredd PL1	70
Förpackningsbredd PL2	300
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)