


Uponor Aqua PLUS Nippel, ventil utv PL/DR 1/2"MT-3/4"MT, cap 70mm, l=85mm

1120246

- Nippel för dosanslutning av blandare med c/c 150 mm
- Med avstängningsventil
- Täckbricka dy 70 mm



Om Uponor Aqua PLUS Nippel, ventil utv PL/DR

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Nippel, ventil utv PL/DR 1/2"MT-3/4"MT, cap 70mm, l=85mm

1120246



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
Cylindrisk_gänga_G1	3/4
LENGTH_L	131,5
Längd (l1)	85
Längd (l2)	35
Ytterdiameter_do	77
Vägg tjocklek_s	26,9

Product code

Item no EAN	6414905634040
Item no GF	35001120246
Item no GTIN	06414905634040
Item no LVI	2072175
Item no NRF	5111293
Item no RSK	1883177
Item no VVS	728295604

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	70
Objekt Enhetslängd	131.5
Artikel Enhet Vikt	0,215
Objektsenhetsbredd	70
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905640867
Förpackning GTIN PL2	06414905640935
Förpackning GTIN PL4	06414905660933
Förpackningshöjd PL1	70

Förpackningshöjd PL2	300
Förpackningshöjd PL4	1300
Förpackningslängd PL1	135
Förpackningslängd PL2	415
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	50
Förpackningsmängd PL4	1600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0006615
Förpackningsvolym PL2	0,03735
Förpackningsvolym PL4	1,248
Förpackningsvikt PL1	0,225
Förpackningsvikt PL2	11,35
Förpackningsvikt PL4	388,2
Förpackningsbredd PL1	70
Förpackningsbredd PL2	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs