


## Uponor Magna Fördelarmodulset 2x25

**1121536**

- Uponor Magna fördelarmodul används för större arealer, t ex. industrilokaler, lager, kylrum och liknande. Systemet kan användas till både värme och kyla och består av 25 mm rör och industrifördelare med kopplingar och tillbehör.

- Tillopp och retur med injusteringsventil samt avstängningsventil
- Inklusive kopplingar för 25x2,3 mm Meltaway PEX och Comfort Pipe PLUS
- Flera moduler sammankopplas till önskad fördelarstorlek (max 20 slingor)
- c/c avstånd fördelarstick 100 mm



### Om Uponor Magna Fördelarmodulset

#### Specifikation


- Magna industrigolvvärmesystem
- Slingor 2-20
- Fästdon 2-6 beroende på antal slingor
- c/c avstånd fördelarstick 100 mm

#### Applikation

- Industriell och kommersiell golvvärme för stora ytor
- För användning i betong
- Max. 20 slingor
- Max tryck: 6 bar vid 60 °C

## Uponor Magna Fördelarmodulset 2x25

1121536



### Product code

Item no EAN	6414905660414
Item no GF	35001121536
Item no GTIN	06414905660414
Item no LVI	2022189
Item no NRF	8601847
Item no RSK	2989121
Item no VVS	046253211

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	169
Objekt Enhetslängd	226
Artikel Enhet Vikt	1,322
Objektsenhetsbredd	112
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905663149
Förpackning GTIN PL4	06414905663446
Förpackningshöjd PL1	175
Förpackningshöjd PL4	900
Förpackningslängd PL1	235
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	90
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,004935
Förpackningsvolym PL4	0,864
Förpackningsvikt PL1	1,392

Förpackningsvikt PL4	149,28
Förpackningsbredd PL1	120
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)